

***KWALIFIKOWANA SZKÓŁKA DRZEWEK
OWOCOWYCH I KRZEWÓW OZDOBNYCH***

HANNA I PIOTR SKWAREK

SPECYFIKACJA ROŚLIN

Stary Pożóg 2010

SPIS TREŚCI:

JABŁOŃ.....	3
GRUSZA.....	8
CZEREŚNIA.....	12
WIŚNIA.....	14
ŚLIWA.....	15
BRZOSKWINIA.....	17

JABŁOŃ

ANANAS BERŻENICKI

Odmiana letnia. Owoce dojrzewają w połowie lub końcu sierpnia. Są duże, kształtne i wyrównane. Ich skórka jest błyszcząca, białawożółta z lekkim, różowawym lub czerwonym rumieńcem. Miąższ jest zwięzły, kruchy, średniosoczysty, kwaskowatośłodki, bardzo smaczny. Owoce należy zbierać przed osiągnięciem dojrzałości konsumpcyjnej, gdyż w pełni dojrzałe łatwo opadają z drzewa. Do konsumpcji nadają się kilka dni po zbiorze. Odmiana jest bardzo wytrzymała na mróz i mało podatna na choroby. Drzewka bardzo późno wchodzi w owocowanie.

BOJKEN

Niemiecka odmiana zimowa. Owoce średnio duże, kulisto-stożkowate, o żółtawozielonej, gładkiej i lekko tłustej skórce, czasem z różowym rumieńcem. Miąższ jest biały, zwięzły, dosyć kwaśny. Idealna odmiana na przetwory. W owocowanie wchodzi wcześnie, owocuje obficie, nawet na lekkich glebach. Odmiana średnio wytrzymała na mróz oraz średnio wrażliwa na parch i mączniak.

- Dojrzałość zbiorcza: druga połowa października,
- Przechowywanie: do maja,
- Zapyłacze: Antonówka, Oliwka Żółta, Koksa Pomarańczowa, Landsberska, Malinowa Obe.

IDARED

Odmiana późnozimowa. Jedna z najważniejszych odmian towarowych. Drzewo początkowo rośnie silnie, później umiarkowanie. Wytwarza dużą ilość krótkopędów. Odmiana średnio wrażliwa na parcha, wrażliwa jednak na mączniaka. Jest dobrym zapyłaczem dla innych odmian. Owoce duże lub średniej wielkości, kuliste, lekko spłaszczone. Skórka błyszcząca, gładka, mocna, po dojrzewaniu jasnożółta, prawie całkowicie pokryta jasnoczerwonym rumieńcem.. Miąższ jasnokremowy, drobnoziarnisty, soczysty, chrupiący, zwarty. Jedna z plenniejszych odmian, szybko wchodząca w owocowanie; przydatna do konsumpcji w stanie świeżym, doskonała także do przetwórstwa.

- Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa października,

- Przechowywanie: doskonale walory przechowalnicze, bez większych strat można przechowywać owoce nawet w zwykłej przechowalni; w chłodni przechowują się przez kilka miesięcy,
- Zapyłacze: Boiken, Cortland, James Grieve, Jonatan, Królowa Renet, Ligol, Melrose, Pilot, Pinova, Rubin, Szampion.

JAMES GRIEVE

Wczesna odmiana letnia, dojrzewa w II połowie sierpnia. Owoc średniej wielkości czasami duży, skórka gładka, średniogrubą, zielonkawożółta, pokryta czerwonoróżowym, smużkowatym rumieńcem, miąższ kremowy, soczysty, kwaskowatosłodki, aromatyczny. Zapyłacze: Discovery, Oliwka Żółta, Idared, Delikates, Lobo, Elstar, Gloster, Golden Delicious, Jonathan, Koksa Pomarańczowa, Melrose.

KOSZTELA

Odmiana jesienna, polskiego pochodzenia, w okres owocowania wchodzi w 3 rok po posadzeniu. Owoce są średniej wielkości. Ich skórka jest mocna, zielona, w miarę dojrzewania staje się słomkowożółta. Jedno z najbardziej lubianych jabłek deserowych ze względu na specyficzny, bardzo słodki smak. Dojrzałość zbiorcza: Dojrzewają w połowie września. W chłodni mogą przechować się do grudnia.

MALINOWA OBE.

Odmiana średnia-jeścienna, dojrzewa w końcu września. Owoc średniej wielkości lub duży, kulistospłaszczony, skórka cienka, jasnozielona, pokryta prawie całkowicie brązowo karminowym rumieńcem, miąższ biały z zielonkawym odcieniem, kruchy, nieco watowaty, dość soczysty, kwaskowato-słodki, aromatyczny z malinowym posmakiem, smaczny, deserowy. Zapyłacze: Oliwka Żółta, Koksa Pomarańczowa, Wealthy, Jonathan.

SZAMPION

Odmiana zimowa, pochodzenia czeskiego. Bardzo wczesnie wchodzi w owocowanie i plonuje obficie. Niezawodna w produkcji. Jest po Jonagoldach podstawową odmianą zimową. Atrakcyjny i smaczny owoc średniej wielkości pokryty w połowie rozmytopaskowanym rumieńcem. Miąższ bardzo smaczny, słodki, delikatnie kwaskowaty, aromatyczny. Odmiana wrażliwa na mróz ale dość odporna na choroby.

- Dojrzałość zbiorcza: druga połowa września,
- Przechowywanie: w chłodni 4 miesiące; w chłodni KA do 6 miesięcy,
- Zapyłacze: Delikates, Gloster, Golden Delicious, Idared, James Grieve, Lired, Lobo, Pilot, Priam.

DELIKATES

Polska, jesienna odmiana deserowa o bardzo dobrej jakości owoców. Drzewo początkowo rośnie silnie a po wejściu w owocowanie średnio silnie. Korona średniej wielkości o sztywnych konarach, z dużą ilością krótkopędów. Dosyć wytrzymałe na mróz. Średnio podatna na parcha i mączniaka. Owoce średniej wielkości lub duże (160-200 g), kuliste, lekko spłaszczone, wyrównane pod względem wielkości. Skórka delikatna, cienka, początkowo zielona, później zielonkawożółta z żywo czerwonym, intensywnym, rozmytopaskowanym rumieńcem. Miąższ biały, drobnoziarnisty, delikatny, bardzo soczysty o bardzo przyjemnym aromacie i smaku.

- Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa września,
- Przechowywanie: w chłodni do stycznia, w chłodni KA do wiosny,
- Zapyłacze: Bankroft, Golden Delicious, Janamac, Jonatan, McIntosh, Spartan, Szampion, Wealthy.

FREEDOM

Drzewo o silnym wzroście tworzące stożkowatą koronę z wiotkimi zwisającymi pędami. Owoce - wielkość średnia lub duża, kształt kulisto-stożkowaty, lekko spłaszczony, skórka cienka, bladozielonkawa z karmowo-czerwonym rumieńcem, miąższ biały lub kremowy, smaczny, w chłodni można przechowywać do stycznia.

- Dojrzałość zbiorcza: ostatnia dekada września,
- Podatność na choroby: średnia na zarazę ogniową i mączniaka, odmiana odporna na parcha,
- Zapyłacze: Gala, Szampion, Wealthy.

GENEWA E.

Wczesna odmiana letnia, dojrzewa w II połowie lipca. Owoc średniej wielkości, kulisto-spłaszczony, skórka zielonkawożółta z czerwonym rozmytym rumieńcem pokrywającym ponad połowę powierzchni owocu, miąższ kremowy, średniozwięzły, kwaskowaty, aromatyczny. Zapyłacze: James Grieve, Idared, Discovery.

GOLDEN DEL.

Odmiana późnozimowa, dojrzewa w połowie października. Owoce średniej wielkości o kształcie kulistożkowatym, skórka zielonkawożółta lub żółta, miąższ kremowożółty, ścisły, soczysty, kruchy, winnosodki, aromatyczny, bardzo smaczny. Zapyłacze: James Grieve, Jerseymac, Jonathan, Spartan, Oliwka Żółta, Delicious, Idared, Wealthy, Cortland, Gloster, McIntosh, Melrose.

KATJA

Wczesna odmiana letnia, dojrzewa w II połowie sierpnia. Owoc średniej wielkości, kulistostożkowy, często wydłużony, skórka początkowo jest jasnozielona, potem w miarę dojrzewania staje się żółta, prawie całą powierzchnię owocu pokrywa ciemnoczerwony, rozmyty rumieniec, miąższ biały, z kremowym odcieniem, soczysty, kwaskowatosłodki. Zapyłacze: Oliwka Żółta, James Grieve, Lobo, Cortland, Gala, Golden Delicious, Koks Pomarańczowa.

KOKSA POM.

Drzewo o silnym wzroście, owocuje obficie ale często przemiennie, wymaga przeredzania zawiązków. Owoce średniej wielkości, kształt regularny, stożkowaty, skórka zielona, po dojrzewaniu żółta, miąższ soczysty, barwy kremowo-żółtej, smaczny.

- Dojrzałość zbiorcza: początek lub połowa października,
- Wytrzymałość na mróz: mała, nadaje się do uprawy tylko w cieplejszych rejonach Polski,
- Podatność na choroby: odporna na mączniak, wrażliwa na parch,
- Zapyłacze: Golden Delicious, Elstar, Gloster, Idared, Jonathan, Katja, Koks pomarańczowa, Wealthy, Merlose, Red Delicious.

OLIWKA Ż.

Wczesna odmiana letnia, dojrzewa w II połowie lipca. Owoc średniej wielkości, o zróżnicowanym kształcie, najczęściej stożkowaty, żebrowany; skórka gładka, cienka, sucha, jasnozielonkawożółta, miąższ zielonkawo-biały, drobnoziarnisty, soczysty, kwaskowaty, aromatyczny. Zapyłacze: James Grieve, Delikates, Vista Bella.

RED DOSKOOP

Odmiana późnozimowa, dojrzewa w połowie października. Owoc duży lub bardzo duży o kształcie baryłkowatym, skórka średniej grubości, zielonożółta z czerwonopurpurowym rumieńcem, miąższ gruboziarnisty, kruchy, zielonkawokremowy, dość kwaśny, o korzennym posmaku. Zapyłacze: Oliwka Żółta, James Grieve, Malinowa Obe., Golden Delicious, Elstar, Gloster, Idared, Szampion.

ANTONÓWKA ZW.

Bardzo stara, rosyjska odmiana jesienna. Młode drzewka początkowo rosną słabo i często mają krzywe pnie. Gałęzie pokryte są licznymi krótkopędami. Odmiana bardzo wytrzymała na mróz. Owoce średniej wielkości; skórka twarda, jasnozielona lub u dojrzałych owoców zielonożółta. Miąższ biały z odcieniem kremowym lub zielonkawym, gruboziarnisty, kruchy, kwaskowaty, bardzo aromatyczny. Jest to bardzo cenna odmiana przemysłowa.

- Dojrzałość zbiorcza: pierwsze dni września,
- Przechowywanie: przez październik,
- Zapyłacze: Graftsynek Inflancki, Glogierówka, Titówka, Pepina Szafranowa.

WITOS

Średnia odmiana jesienna, dojrzewa w połowie września. Owoc duży, kulisty lub kulistospłaszczony, skórka gładka, błyszcząca, zielonkawożółta z rumieńcem czerwonym, rozmyto-prążkowanym, miąższ kremowobiały, bardzo soczysty, kwaskowaty, smaczny.

- Odmiana całkowicie odporna na parcha.
- Zapyłacze: James Grieve, Wealthy, Lobo.

GRUSZA

BOJKEN

Niemiecka odmiana zimowa. Owoce średnio duże, kulisto-stożkowate, o żółtawozielonej, gładkiej i lekko tłustej skórce, czasem z różowym rumieńcem. Miąższ jest biały, zwięzły, dosyć kwaśny. Idealna odmiana na przetwory. W owocowanie wchodzi wcześnie, owocuje obficie, nawet na lekkich glebach. Odmiana średnio wytrzymała na mróz oraz średnio wrażliwa na parch i mączniak.

- Dojrzałość zbiorcza: druga połowa października,
- Przechowywanie: do maja,
- Zapyłacze: Antonówka, Oliwka Żółta, Koksa Pomarańczowa, Landsberska, Malinowa Obe.

IDARED

Odmiana późnozimowa. Jedna z najważniejszych odmian towarowych. Drzewo początkowo rośnie silnie, później umiarkowanie. Wytwarza dużą ilość krótkopędów. Odmiana średnio wrażliwa na parcha, wrażliwa jednak na mączniaka. Jest dobrym zapyłaczem dla innych odmian. Owoce duże lub średniej wielkości, kuliste, lekko spłaszczone. Skórka błyszcząca, gładka, mocna, po dojrzaniu jasnożółta, prawie całkowicie pokryta jasnoczerwonym rumieńcem.. Miąższ jasnokremowy, drobnoziarnisty, soczysty, chrupiący, zwarty. Jedna z plenniejszych odmian, szybko wchodząca w owocowanie; przydatna do konsumpcji w stanie świeżym, doskonała także do przetwórstwa.

- Dojrzałość zbiorcza: pierwsza połowa października
- Przechowywanie: doskonałe walory przechowalnicze, bez większych strat można przechowywać owoce nawet w zwykłej przechowalni; w chłodni przechowują się przez kilka miesięcy
- Zapyłacze: Boiken, Cortland, James Grieve, Jonatan, Królowa Renet, Ligoł, Melrose, Pilot, Pinova, Rubin, Szampion.

JAMES GRIEVE

Wczesna odmiana letnia, dojrzewa w II połowie sierpnia. Owoc średniej wielkości czasami duży, skórka gładka, średniogruba, zielonkawożółta, pokryta czerwonoróżowym, smużkowatym rumieńcem, miąższ kremowy, soczysty, kwaskowatosłodki, aromatyczny.

Zapylacze: Discovery, Oliwka Żółta, Idared, Delikates, Lobo, Elstar, Gloster, Golden Delicious, Jonathan, Koksa Pomarańczowa, Melrose.

CAROLA

Odmiana deserowa. Wzrost umiarkowanie silny, korona kulista, wzniesiona. Owoce duże lub bardzo duże, wydłużone, niesymetryczne, skórka dość gruba, gładka, elastyczna, zielona do żółtozielonej w okresie dojrzałości, rumieniec czerwono-brązowy, ordzewiona, miąższ średnio ziarnisty, bardzo aromatyczny, bardzo soczysty, bardzo smaczny.

- Dojrzałość zbiorcza: druga połowa września,
- Dojrzałość konsumpcyjna: od listopada przez kilka miesięcy,
- Zapylacze: Konferencja, Komisowa, Faworytka.

FAWORYTKA

Drzewa średnio wytrzymałe na mróz, kwiaty mało wrażliwe na przymrozki, liście owoce i pędy dość wrażliwe na parcha. Wzrost silny, korona luźna, asymetryczna, szeroko stożkowata. Owoce duże lub bardzo duże, skórka gruba, zielonawo-żółta, błyszcząca z rumieńcem, miąższ biały z odcieniem żółtym, drobnoziarnisty, masłowaty, soczysty, bardzo smaczny. Odmiana przerobowa i deserowa. Dobrze znosi transport.

- Dojrzałość zbiorcza: przełom sierpnia i września,
- Zapylacze: Bonkreta Williama, Kominówka, Bera Hardego, Konferencja,

HAJURO

Grusza azjatycka o dużych owocach, kulistosplaszczonych o zielonkawej skórce, która w pełnej dojrzałości zmienia się na brązową. Na powierzchni owocu znajduje się bardzo dużo szarobiałych przetchlinek. Miąższ jest jędrny, średnio soczysty. Owoce dojrzewają na początku września i można je przechowywać 2-3 miesiące. Drzewa są bardzo plenne i rosną umiarkowanie silnie. Należy przeredzać zawiązki owoców aby gruszki nie były zbyt małe.

KOMISÓWKA

Odmiana zimowa, dojrzewa w połowie października. Owoce duże, miąższ białokremowy, nadzwyczaj soczysty, masłowy, nieco aromatyczny, wybitnie deserowy, winnosłodki, nadzwyczaj smaczny. Zapylacze: Faworytka, Bonkreta Williama, Konferencja.

KONFERENCJA

Odmiana średnio wrażliwa na mróz, dosyć odporna na parcha. Wzrost średnio silny, korona wzniesiona, konary rosnące pionowo. Owoce duże i średniej wielkości, wrzecionowate i wydłużone, skórka matowa, zielonkawa, brązowozłocista, ordzewiona, miąższ żółtawobiały, delikatny, bardzo słodki, soczysty, smaczny.

- Dojrzałość zbiorcza: połowa września,
- Dojrzałość konsumpcyjna: październik, listopad,
- Zapyłacze: Bonkreta Williama, Kominówka, Faworytka,
- Właściwości: najplenniejsza i najmniej zawodna odmiana gruszy.

LUKASÓWKA

Odmiana wykorzystywana do uprawy towarowej, w ograniczonej ilości do nasadzeń amatorskich. Wzrost silny, korona kulistojajowata do kulistych w późniejszym wieku. Owoce duże bardzo duże, jajaowatoowalne, skórka cienka, gładka, lekko błyszcząca, zielonkawożółta, miąższ biały, średnioziarnisty, słodkwinny i smaczny.

- Dojrzałość zbiorcza: koniec września, początek października,
- Dojrzałość konsumpcyjna: listopad – grudzień,
- Zapyłacze: Bonkreta Williama, Kominówka, Faworytka, Trawinka.

NISSEIKI

Odmiana uważana za najsmaczniejszą odmianę gruszę orientalną. Owoce ma średniej wielkości, kuliste. Skórka jest gładka, zielonkawożółta, w pełnej dojrzałości żółta. Miąższ jest bardzo soczysty, aromatyczny, słodki. Do zbioru dojrzewa w drugiej połowie września. Owoce można długo przechowywać. Drzewa nie rosną zbyt silnie. Zawiązki owoców trzeba przerywać.

SHINEIKI

Odmiana azjatycka, rośnie średnio silnie. Owoce są średniej wielkości (115-130 g), kuliste lub lekko spłaszczone. Skórka oliwkowozielona, miąższ biały, kruchy, soczysty, o łagodnym smaku. Owoce dojrzewają w pierwszej połowie września. Można je przechować przez trzy miesiące. Wcześnie wchodzi w owocowanie i owocuje obficie.

PIGWA

Odmiana z ciekłą łuskowatą korowiną. Owoce żółte, u większości odm. o śred. 6 cm, z pięcioma komorami nasiennymi zawierającymi bardzo dużo pestek. Nasiona czerwonawobrazowe, odwrotnie jajowate, nieregularnie kanciaste o silnie śluzawiejącej łupinie. Miąższ twardy, aromatyczny, ale cierpki, z dużą ilością komórek kamiennych.

CZEREŚNIA

BURLAT

Odmiana francuska, mało podatna na choroby, rośnie silnie, jest wytrzymała na mróz. Owoce duże (6,5-7 g), szerokosercowate, pofałdowane, skórka w pełnej dojrzałości prawie czarna, miąższ ciemnoczerwony, soczysty, chrząstkowaty, bardzo smaczny, pękają w czasie deszczu, dobrze znoszą transport.

- Choroby: drzewo mało podatne na choroby,
- Przydatność: cenna odmiana towarowa i amatorska, o wczesnej porze dojrzewania,
- Zapylacze: Vega, Van, Hedelfińska, Rainier.

BUTTNERA CZ.

Odmiana dość odporna na mróz i choroby o bardzo silnym wzroście. Owoc duży, jasnożółty pokryty ciemnoczerwonym rumieńcem, słodki, aromatyczny, soczysty.

- Dojrzałość zbiorcza: Koniec VII.
- Zapylacze: Vega, Van.

KORDIA

Odmiana czeska, nieznanego pochodzenia. Drzewo rośnie początkowo silnie, po wejściu w owocowanie słabiej, wcześniej rozpoczyna owocowanie i plonuje obficie, mało wytrzymałe na mróz, również pąki kwiatowe i kwiaty są wrażliwe na przymrozki. Owoce duże lub bardzo duże (8-10 g), bardzo atrakcyjne, sercowate, wydłużone, karminowo-czerwone z odcieniem brązowym, miąższ zwarty, chrząstkowaty, jasnoczerwony, aromatyczny, bardzo smaczny, mało podatne na pęknięcie i gnienie, na drzewie nie przejrzejwają szybko.

- Zapylacze: Van, Sam, Schneidera Późna, Hedelfińska,
- Dojrzewanie: koniec siódmego lub początek ósmego tygodnia dojrzewania czereśni,
- Choroby: drzewo mało podatne na choroby,
- Przydatność: jedna z najwartościowszych odmian o późnej porze dojrzewania; dorodne i smaczne owoce mają głównie wartość deserową, mają też dużą wartość handlową.

RIWAN

Odmiana wczesna, dojrzewa na początku czerwca, owoce średniej wielkości lub duże, sercowate, różowoczerwone, miąższ smaczny, winnosłodki. Zapyłacze: Vega, Burlat.

SAM

Drzewo początkowo rośnie średnio silnie, później silnie. Tworzy dość luźną koronę, z wyraźnym przewodnikiem. Średnio wcześnie wchodzi w okres owocowania. Owocuje regularnie, początkowo dość dobrze, później bardzo dobrze. Posiada bardzo atrakcyjne, duże, szerokosercowate owoce (7,5 g). Ich skórka jest ciemnoczerwona, błyszcząca, gdy w pełni dojrzeje prawie czarna. Miąższ jest czerwony, półchrząstkowaty.. Sok ciemnoczerwony. Odmiana wytrzymała na mróz i niepodatna na choroby. Dobrze znosi transport i nie jest podatna na pęknięcie owoców.

VEGA

Odmiana deserowa i przetwórcza, do uprawy towarowej i amatorskiej. Drzewo rośnie średnio silnie, wcześnie wchodzi w owocowanie, plonuje regularnie i obficie, jest wytrzymałe na mróz. Owoce duże (7,5-8,5 g), szerokosercowate; skórka jasnożółta z żywym karminowym rumieńcem, miąższ jasnożółty, chrząstkowaty, soczysty, bardzo smaczny, sok bezbarwny.

- Dojrzewanie: na przełomie czwartego i piątego tygodnia dojrzewania czereśni,
- Choroby: drzewo mało podatne, owoce podatne na moniliozę,
- Zapyłacze: Karesova, Buttnera Czerwona, Hedelfińska.

WIŚNIA

GRONIASTA

Odmiana średnia, dojrzewa w połowie lipca. Owoce średnio duże, ciemne, miąższ kwaskowatosłodki, smaczny. Sok ciemnoczerwony, barwiący. Odmiana samopylna.

KELLERIS 16

Odmiana średnia, dojrzewa w połowie lipca. Owoce duże, ciemnowiśniowe, jajowate, miąższ ciemnoczerwony, soczysty, umiarkowanie kwaśny, smaczny. Sok rubinowowiśniowy. Odmiana samopylna.

NORTHSTAR

Drzewo o słabym wzroście, w owocowanie wstępuje wcześnie, owocuje regularnie i obficie, samopylna. Owoce małe lub średnie, kształt kulisty, barwa intensywnie czerwona, doskonale na przetwory.

- Dojrzałość zbiorcza : początek lipca,
- Podatność na choroby : niewielka,
- Odmiana samopylna.

PANDY 103

Odmiana wczesna, dojrzewa na początku lipca. Owoce duże, wiśniowoczerwone, miąższ czerwony, dość ścisły, soczysty, słodkawokwaśny, smaczny, dobrze odchodzący od pestki. Sok jasnoczerwony. Odmiana samopylna.

ŁUTÓWKA

Najbardziej rozpowszechniona w Polsce odmiana wiśni, często spotykana w ogródkach działkowych, rośnie wolno, w owocowanie wstępuje wcześnie, owocuje regularnie i obficie, ale wymaga odpowiednio przeprowadzonego cięcia. Owoce duże, kuliste, lekko spłaszczone, barwy ciemnoczerwonej, dobre na przetwory, na transport średnio wrażliwe.

- Dojrzałość zbiorcza : ostatnia dekada lipca,
- Wytrzymałość na mróz : duża.

ŚLIWA

BLUEFRE

Odmiana późna, dojrzewa w połowie września. Owoce duże lub bardzo duże, kulistoeliptyczne, skórka ciemnoniebieska pokryta obfitym jasnym nalotem, miąższ zielonożółty, miękki, bardzo soczysty i smaczny, słabo oddziela się od pestki. Zapyłacze: Stanley, Węgierka.

MORELA HARCOT

Drzewo o silnym wzroście, tworzące rozłożystą, lekko spłaszczoną koronę, owocuje dobrze jedynie w obecności zapyłaczy. Owoce osiągają rozmiary od średnich do dużych (waga od 40 do 60g), w kształcie kulisto-jajowate, skórka pomarańczowa, pokryta czerwonym rumieńcem, miąższ zwięzły i soczysty, dobrze odchodzi od pestki. Dojrzałość zbiorcza: przełom sierpnia i września.

R. ALTHANA

Owoc średniej wielkości lub duży kulisty, skórka pomarańczowożółta z intensywnym czerwono fioletowym rumieńcem i niebieskofioletowym nalotem, miąższ złotożółty dobrze odchodzący od pestki. Dojrzałość zbiorcza: koniec sierpnia.

R. ULENA

Odmiana średniowczesna, dojrzewa w I połowie sierpnia. Owoce duże, zielonkawożółte, miąższ intensywnie żółty z jaśniejszymi żyłkami, miękki, galaretowaty soczysty, aromatyczny, pestka dość dobrze oddziela się od miąższu. Odmiana samopylna.

VALOR

Odmiana późna, dojrzewa w I połowie września. Owoce duże lub bardzo duże, niebieskogrnatowe, miąższ żółtozielony, w owocach dobrze dojrzałych-pomarańczowy, bardzo soczysty i słodki. Zapyłacze: Stanley, Blufre, Empress, Cacanska Rodna, Węgierka.

W-KA DĄBROWICKA

Odmiana średniowczesna, dojrzewa w II połowie sierpnia. Owoce typu węgerek, granatowe, soczyste, miąższ żółtozielony, dość zwarty, słodkokwaskowaty, smaczny, łatwo oddziela się od pestki. Zapyłacze: Renkloda Ulena, Fryga.

W-KA ZWYKŁA

Odmiana późna, dojrzewa od połowy września. Owoce są średniej wielkości lub małe, owalne, jajowate, skórka brązowogranatowa pokryta gęstym białawym nalotem, miąższ żółtozielony, jędrny, ścisły, soczysty, aromatyczny, bardzo smaczny, łatwo oddziela się od pestki. Odmiana samopylna.

AMERS

Odmiana średnia, dojrzewa w połowie września. Owoce duże, owalne, lekkospłaszczone, fioletowoniebieskie, miąższ żółty lub pomarańczowożółty, smaczny, bardzo dobrze oddziela się od pestki. Zapyłacze: Stanley, Blufre, Empress, Węgierka.

BRZOSKWINIA

HARNAŚ

Odmiana wczesna, dojrzewa w II połowie lipca. Owoce średniej wielkości lub duże, kuliste, regularne, pokryte jaskrawoczerwonym, marmurkowym i kropkowanym rumieńcem, miąższ złocistożółty, średniozwięzły, częściowo odchodzący od pestki.

N. HARCO

Odmiana średnia, dojrzewa w I połowie sierpnia. Owoce średniej wielkości, kuliste, regularne, miąższ żółty, soczysty, średniojędny, w połowie odstający od pestki, skórka zielonkawożółta pokryta intensywnym czerwono-fioletowym rumieńcem.

RELIANCE

Odmiana średnia, dojrzewa w I połowie sierpnia. Owoce średniej wielkości z czerwonym rumieńcem, miąższ żółty, dość dobrze odchodzący od pestki, skórka zielonopomarańczowa z czerwonym rumieńcem. Dzięki dużej wytrzymałości drzewa na mróz i późnej porze kwitnienia odmiana ta owocuje w mniej korzystnych warunkach.